

<b>Ersetzungen</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Layout/ Templates</b>	<b>Webseite/ Inhaltsbaust.</b>	<b>Neuigkeiten/ Optionen</b>	<b>Newsletter/ Optionen</b>	<b>FAQ/ Optionen</b>	<b>Kontakt/ Optionen</b>	<b>Benutzer/ Optionen</b>
[SchuKo.CMS:bread_crumbs]	Zeigt die Brotkrümelnavigation zur aktuellen Seite an.	X	X					
[SchuKo.CMS:contact_city]	Liefert den Ort des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_company]	Liefert die Firma des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_confirm_link]	Liefert einen Link zur Seite 'Kontaktanfrage/Senden' im Admin-Bereich zur Beantwortung einer Kontaktanfrage.						X	
[SchuKo.CMS:contact_date]	Liefert das Sendedatum einer Kontaktanfrage.						X	
[SchuKo.CMS:contact_delete_link]	Liefert einen Link zur Seite 'Kontaktanfrage/Löschen' im Admin-Bereich zur Löschung einer Kontaktanfrage.						X	
[SchuKo.CMS:contact_edit_link]	Liefert einen Link zur Seite 'Kontaktanfrage/Bearbeiten' im Admin-Bereich zur Bearbeitung einer Kontaktanfrage.						X	
[SchuKo.CMS:contact_email]	Liefert die E-Mail des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_fax]	Liefert die Faxnummer des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_first_name]	Liefert den Vornamen des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_last_name]	Liefert den Nachnamen des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_message]	Liefert die Nachricht des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_mobile]	Liefert die Mobilfunknummer des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_phone]	Liefert die Telefonnummer des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_salutation]	Liefert die Anrede des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_street]	Liefert die Straße des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:contact_ticket]	Liefert die Ticket-ID einer Kontaktanfrage.						X	
[SchuKo.CMS:contact_time]	Liefert die Sendeuhrzeit einer Kontaktanfrage.						X	
[SchuKo.CMS:contact_zip]	Liefert die PLZ des anfragenden Kontakts.						X	
[SchuKo.CMS:date_gmt]	Liefert das Datum der letzten Aktualisierung der aktuellen Seite im Format GMT (Greenwich Mean Time).	X	X					
[SchuKo.CMS:date_utc]	Liefert das Datum der letzten Aktualisierung der aktuellen Seite im Format UTC (Universal Time Coordinated).	X	X					
[SchuKo.CMS:email_signature]	Liefert die E-Mail Signatur.	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:faq_answer]	Liefert die Antwort auf eine FAQ.						X	
[SchuKo.CMS:faq_question]	Liefert die Frage einer FAQ.						X	
[SchuKo.CMS:meta_tags]	Bindet die jeweiligen Metainformationen für die aktuelle Seite ein.	X						
[SchuKo.CMS:module_entry_categories]	Liefert die Kategorie eines Eintrags.			X		X		
[SchuKo.CMS:module_entry_files]	Liefert die angehängten Daten eines Eintrags als Link.			X		X		

Ersetzungen	Beschreibung	Layout/ Templates	Webseite/ Inhaltsbaust.	Neuigkeiten/ Optionen	Newsletter/ Optionen	FAQ/ Optionen	Kontakt/ Optionen	Benutzer/ Optionen
[SchuKo.CMS:module_entry_link_with_category]	Liefert den Pfad zum Eintrag inklusive Kategorie in der Form: '/category/1-entry/'.			X		X		
[SchuKo.CMS:module_entry_link]	Liefert den Pfad zum Eintrag in der Form '/1-entry/'.			X		X		
[SchuKo.CMS:module_entry_publish_date]	Liefert das Erstellungsdatum eines Eintrags.			X		X		
[SchuKo.CMS:module_entry_published_by]	Liefert den Autor eines Eintrags.			X		X		
[SchuKo.CMS:module_entry_visible_from_date_type=XYZ]	Liefert das Sichtbarkeitsdatum eines Eintrags im Format XYZ. Für XYZ kann folgendes angegeben werden: 'long' => Anzeige im Format TT.MM.JJJJ um HH:MM:SS Uhr 'short' => Anzeige im Format TT.MM.JJJJ 'time_long' => Anzeige im Format HH:MM 'time_short' => Anzeige im Format HH:MM:SS			X		X		
[SchuKo.CMS:module_entry_visible_from_date]	Liefert das Datum ab welchem ein Eintrag sichtbar ist.			X		X		
[SchuKo.CMS:navi_dynamic_from=X_to=Y_open=Z_alias=XYZ]	Einbindung der Seitenavigation von Level X bis Level Y mit ausgeklappten Menüs Z in Bezug zu einem übergeordneten Menupunkt XYZ. Für X können Sie das Startlevel, ab dem die Navigation erscheinen soll, angeben. Dementsprechend können Sie für Y das Endlevel angeben, wobei Y = 0 alle Level bis zum untersten anzeigt. Über Z können Sie bestimmen ob die Menüpunkt immer oder nur nach einem Klick ausgeklappt werden sollen. Z = 0 bedeutet hierbei geschlossene Menüpunkte, Z = 1 bedeutet alle Menüpunkte werden ausgeklappt. Für XYZ kann der Alias eines übergeordneter Menüpunkt in der Form '/alias/' angegeben werden. Es wird ausschliesslich die Navigation unterhalb dieses Menüpunktes ausgegeben.	X						
[SchuKo.CMS:navi_dynamic_from=X_to=Y_open=Z]	Einbindung der Seitenavigation von Level X bis Level Y mit ausgeklappten Menüs Z ohne die Möglichkeit einen übergeordneten Bezugspunkt anzugeben.	X						
[SchuKo.CMS:news_feed]	Einbindung des RSS News Feed.	X						
[SchuKo.CMS:news_long_text]	Liefert den Langtext einer News.			X				
[SchuKo.CMS:news_short_text_crop_after=X]	Liefert den Kurztext einer News, gekürzt nach X Zeichen.			X				

<b>Ersetzungen</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Layout/ Templates</b>	<b>Webseite/ Inhaltsbaust.</b>	<b>Neuigkeiten/ Optionen</b>	<b>Newsletter/ Optionen</b>	<b>FAQ/ Optionen</b>	<b>Kontakt/ Optionen</b>	<b>Benutzer/ Optionen</b>
[SchuKo.CMS:news_short_text]	Liefert den Kurztext einer News.			X				
[SchuKo.CMS:news_subject_with_date]	Liefert den Betreff einer Nachricht inklusive Erstellungsdatum.			X				
[SchuKo.CMS:news_subject]	Liefert den Betreff einer Nachricht.			X				
[SchuKo.CMS:newsletter_content]	Liefert die Newsletter Nachricht.				X			
[SchuKo.CMS:newsletter_recipient_email]	Liefert die E-Mail eines Newsletter Empfängers.				X			
[SchuKo.CMS:newsletter_recipient_first_name]	Liefert den Vornamen eines Newsletter Empfängers.				X			
[SchuKo.CMS:newsletter_recipient_last_name]	Liefert den Nachnamen eines Newsletter Empfängers.				X			
[SchuKo.CMS:newsletter_recipient_signoff_link]	Liefert den Abmeldelink für einen Newsletter Empfänger.				X			
[SchuKo.CMS:newsletter_recipient_signup_link]	Liefert den Anmeldelink für einen Newsletter Empfänger.				X			
[SchuKo.CMS:newsletter_salutation]	Liefert die Begrüßung für einen Newsletter Empfänger.				X			
[SchuKo.CMS:page_consultation_hours_box]	Bindet eine Box zur Anzeige der Öffnungszeiten ein, sofern das Modul Consultation Hours verfügbar ist.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_content_in_div]	Einbindung der Anzeige von Inhaltsbausteinen in einem <div> HTML-Tag mit der ID des verwendeten Moduls.	X						
[SchuKo.CMS:page_content]	Einbindung der Anzeige von Inhaltsbausteinen.	X						
[SchuKo.CMS:page_entry_level=X]	Liefert den Menüeintrag des übergeordneten Menüpunktes auf Level X.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_entry_link]	Liefert den Menüeintrag des aktuellen Punktes als Link.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_entry]	Liefert den Menüeintrag des aktuellen Punktes.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_html_box]	Einbindung der selbst definierbaren HTML Bereiche.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_link]	Liefert die E-Mail eines Newsletter Empfängers.				X			
[SchuKo.CMS:page_news_box]	Einbindung einer Box zur Anzeige der aktuellsten News-Einträge, sofern das Modul News verfügbar ist.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_nl_signup_box]	Einbindung einer Box zum Newsletter Abonnement, sofern das Modul Newsletter verfügbar ist.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_parent_entry_link]	Liefert den Menüeintrag des übergeordneten Menüpunktes als Link.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_parent_entry]	Liefert den Menüeintrag des übergeordneten Menüpunktes.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_parent_title]	Liefert den Titel des übergeordneten Menüpunktes als Link.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_recommendation_box]	Einbindung einer Box für Kaufempfehlungen, sofern das Modul Recommendation verfügbar ist.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_search_box]	Einbindung einer Box für die Suche auf der Seite, sofern das Modul Search verfügbar ist.	X	X					

<b>Ersetzungen</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Layout/ Templates</b>	<b>Webseite/ Inhaltsbaust.</b>	<b>Neuigkeiten/ Optionen</b>	<b>Newsletter/ Optionen</b>	<b>FAQ/ Optionen</b>	<b>Kontakt/ Optionen</b>	<b>Benutzer/ Optionen</b>
[SchuKo.CMS:page_survey_box]	Einbindung einer Box für die Erhebung von Umfragen auf der Seite, sofern das Modul Survey verfügbar ist.	X	X					
[SchuKo.CMS:page_title]	Liefert den Titel des aktuellen Menüpunktes.	X	X					
[SchuKo.CMS:styles]	Einbindung der Styles für die momentane Seite.	X						
[SchuKo.CMS:user_date]	Liefert das Sendedatum einer E-Mail an einen Nutzer.						X	
[SchuKo.CMS:user_email]	Liefert die E-Mail Adresse des entsprechenden Nutzers.							X
[SchuKo.CMS:user_first_name]	Liefert den Vornamen des entsprechenden Nutzers.							X
[SchuKo.CMS:user_last_name]	Liefert den Nachnamen des entsprechenden Nutzers.							X
[SchuKo.CMS:user_password_reset_link]	Liefert einen Link zum Reset des Passwortes eines Nutzers. Der Nutzer erhält nach Klick eine E-Mail mit neuen Zugangsdaten.							X
[SchuKo.CMS:user_password]	Liefert das Passwort des entsprechenden Nutzers.							X
[SchuKo.CMS:user_salutation_form]	Liefert eine Begrüßungsformel gemäß der Anrede des entsprechenden Nutzers.							X
[SchuKo.CMS:user_time]	Liefert die Sendezzeit einer E-Mail an einen Nutzer.							X
[SchuKo.CMS:user_user_login]	Liefert den Benutzernamen des entsprechenden Nutzers.							X
[SchuKo.CMS:var_server_path_private_admin]	Liefert den kompletten privaten Server-Pfad zum Verzeichnis files/scms/admin.scms-v2	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_server_path_private_shared]	Liefert den kompletten privaten Server-Pfad zum Verzeichnis files/scms/shared_files	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_server_path_private]	Liefert den kompletten privaten Server-Pfad zum Verzeichnis files/scms/public.scms-v2	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_server_path_public_admin]	Liefert den kompletten öffentlichen Server-Pfad zum Verzeichnis html/scms/admin.scms-v2	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_server_path_public_download]	Liefert den kompletten öffentlichen Server-Pfad zum Verzeichnis html/scms/public.scms-v2/download/pdf/	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_server_path_public_upload]	Liefert den kompletten öffentlichen Server-Pfad zum Verzeichnis html/scms/public.scms-v2/uploadfiles/	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_server_path_public]	Liefert den kompletten öffentlichen Server-Pfad zum Verzeichnis html/scms/public.scms-v2	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_web_adress_public_admin]	Liefert die Webadresse zum Adminbereich	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_web_adress_public_download]	Liefert die Webadresse zum Downloadbereich	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_web_adress_public_mobile]	Liefert die Webadresse zur Webseite für Mobile Geräte	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_web_adress_public_upload]	Liefert die Webadresse zum Uploadbereich	X	X	X	X	X	X	X
[SchuKo.CMS:var_web_adress_public]	Liefert die Webadresse zur Webseite	X	X	X	X	X	X	X